


《 正 誤 表 》


page	訂正箇所	誤	正
p.61	表Ⅲ-1-12 <i>C. glabrata</i> の仮性/真性菌糸	+	-
p.167	図Ⅲ-4-99 TSIの判定	A/-	A/A
p.219	図Ⅲ-6-40 タイトル	オキシダーゼ試験	DNase試験
p.227	図Ⅲ-6-67 TSIの判定	A/-	A/A
p.228	図Ⅲ-6-69 炭末寒天培地の写真	photo (書籍をご確認ください)	photo1
p.228	図Ⅲ-6-70 炭末寒天培地の写真	photo (書籍をご確認ください)	photo2
p.229	同定検査の8行目	百日咳凝集反応用抗原「生研」I相	百日せきI相菌免疫血清「生研」
p.237	表Ⅲ-6-7 <i>C. glabrata</i> の仮性/真性菌糸	+	-
p.248	下から3行目	10 ³ /mL以上	10 ³ CFU/mL以上
p.252	表Ⅲ-7-2 下から3行目	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
p.261	表Ⅲ-7-8 下から1行目	coagulase-negative staphylococci(MRCNS)	coagulase-negative staphylococci(MRCNS)
p.261	表Ⅲ-7-8 下から2行目	coagulase-negative staphylococci(MSCNS)	coagulase-negative staphylococci(MSCNS)
p.277	【治療】の項	注射用キノロン系薬による抗菌療法を行う。	注射用キノロン系薬による抗菌薬療法を行う。 キノロン系薬耐性株に対してはβ-ラクタム系薬を選択する。
p.278	図Ⅲ-7-99 TSIの判定	A/-	A/A
p.285	表Ⅲ-7-16 <i>C. glabrata</i> の仮性/真性菌糸	+	-
p.333	<i>Bordetella pertussis</i> の写真	photo (書籍をご確認ください)	photo3

p.228 photo1



図Ⅲ-6-69. 初代分離培養所見

p.228 photo2



図Ⅲ-6-70. 炭末寒天培地上の純培養所見

p.333 photo3

